# 19" Настенные шкафы NETbox SLIM





3U + 5U: 8U

#### Особенности и детали конструкции настенных шкафов NETbox SLIM для домашнего применения:

Моноблочная конструкция обеспечивает высокую прочность.

Настенные шкафы NETbox SLIM предназначены для использования в тех случаях, когда особое значение имеет возможность быстрого доступа к оборудованию. Они могут использоваться для размещения монтажных устройств стандарта 19" и особенно хорошо подходят для установки в квартирах и домах, современных фешенебельных офисах, на стойке регистрации в гостиницах и в жилых помещениях.

Шкафы NETbox SLIM – это простые в сборке решения, которые могут применяться для различных целей в сфере сетевых технологий и электроники.

Настенные шкафы NETbox SLIM 3U +5U: 8U имеют металлическую переднюю двухстворчатую дверь с цилиндровым замком в верхней и нижней части. Возможна установка цельной моноблочной поливинилхлоридной двери с одним цилиндровым замком.

#### Доступ к кабелям

\* Несколько выбивных кабельных вводов в верхней и нижней секции размером 40х104мм.

#### Вариант 3U+5U=8 U

Рельсы 19", установленные внутри шкафа, могут использоваться в различной конфигурации.

Рельсы 3U 19"могут поворачиваться на 90 градусов из вертикального в горизонтальное положение.

Рельсы 3U 19"можно сдвинуть и соединить с рельсами 5U 19", получив в результате рельсы 8U 19".

Рельсы 5U 19" могут сдвигаться вверх-вниз по горизонтали по направляющей, имеющей длину 20мм.

\*\*\* Все рельсы 19" закреплены в шкафу с помощью барашковых гаек, что избавляет от необходимости использовать инструменты при монтаже.











### Ширина=480мм Высота=520мм

Стандартная высота:

2 варианта высоты: 3U + 5U : 8U

5U + 5U : 10U

#### Стандарты и смоответствия:



ISO 9001:2008

Система контроля качества

EN 61587 -1:2012

Механические конструкции для Электронного оборудования

IEC 297-1 Монтаж конструкций 19" IEC 297-2 Общие размеры шкафов



**Стандарты ЕС** EN 60950-1:2006

Оборудование IT -Безопасность - Часть 1 -Общие требования

Экологическая безопасность ISO 14001 Система



- \*Соблюдение норм экологической безопасности
- \*Соблюдение директив RoHS
- \* Пригодность материалов к переработке 100%



Настенные шкафы для сетевого оборудования серии NETbox SLIM с физическими размерами 19" ш:480мм и в:520мм, имеющие небольшую глубину, особенно подходят для использования в домашних условиях для различных вариантов монтажа стандарта 19".

Все настенные шкафы Lande NETbox SLIM поставляются в полностью смонтированном виде со стандартными заводскими настройками.

Эстетичный вид, позволяющий шкафам наилучшим образом вписываться в обстановку вашего помещения, им придают искусно выполненные декоративные элементы и принадлежности.

Варианты дверей и панелей для использования в различных пелях.

\*\*\* Варианты дверей смотрите на последней странице

## Стандартный цвет: Основной блок:



RAL 7035 Светло-серый


#### Задняя стенка:




RAL 7016 Серый антрацит



> 3U+5U: 8U ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ




вид Снизу




ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ





ВИД СЗАДИ







ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД




### 3U+5U: 8U ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ





МАКС/СТАНД/МИН ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ




МАКС/СТАНД/МИН ГЛУБИНА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ












> 3U+5U: 8U ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ



19'' Настенные шкафы NETbox SLIM Series III=480мм В=520мм													
БАЗОВЫЙ артикул	Описание	Размеры ШхГхВ мм	h высота в U	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Количество в упаковке	Размеры упаковки ШхГхВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размеры палеты ШкГхВ мм	Вес палеты кг
LN-SLM08U4944-MD	Настенный шкаф серии NETbox Slim 3U+5U=8U, передние вертикальные рельсы 19" 3U могут поворачиваться в горизонтальное положение, возможность монтажа оборудования в вертикальном и горизонтальном и горизонтальном и огрудования, секция 5U для монтажа пассивного оборудования, комбинация цветов RAL 7016 / RAL 7035, цельнометаллическая двустворчатая передняя дверь	460X100X322	3U+5U	480	19"	141	1	500x180x540	8,3	9,1	32	1300x1300x1280	340
LN-SLM08U4944-PD	Настенный шкаф серии NETbox Slim 3U+5U=8U, передние вертикальные рельсы 19" 3U могут поворачиваться в горизонтальное положение, возможность монтажа оборудования в вертикальном и горизонтальном положении, секция 5U для монтажа пассивного оборудования, комбинация цветов RAL 7016 / RAL 7035, поликарбонатная двустворчатая передняя дверь		3U+5U	480	19"	141	1	500x180x540	6,9	7,7	32	1300x1300x1280	295



## 5U + 5U: 10U

#### Особенности и детали конструкции настенных шкафов NETbox SLIM

Моноблочная конструкция обеспечивает высокую прочность.

Настенные шкафы NETbox SLIM предназначены для использования в тех случаях, когда особое значение имеет возможность быстрого доступа к оборудованию. Они могут использоваться для размещения монтажных устройств стандарта 19" и особенно хорошо подходят для установки в квартирах и домах, современных фешенебельных офисах, на стойке регистрации в гостиницах и в жилых помещениях.

Шкафы NETbox SLIM Home – это простые в сборке решения, которые могут применяться для различных целей в сфере сетевых технологий и электроники.

Настенные шкафы NETbox SLIM 5U +5U : 8U имеют металлическую переднюю двухстворчатую дверь с цилиндровым замком в верхней и нижней части.




#### Доступ к кабелям

\* Несколько выбивных кабельных вводов в верхней и нижней секции размером 40х104мм и 2 выбивных кабельных ввода размером 40х104мм с задней стороны.

#### Вариант 5U+5U=10 U


Рельсы 19", установленные в шкафу, имеют горизонтальную и вертикальную конфигурацию – горизонтальные 5U и вертикальные 5U. Рельсы 19" передвигаются по направляющей, имеющей длину 20мм.

\*\*\* Все рельсы 19" закреплены в шкафу с помощью барашковых гаек, что избавляет от необходимости использовать инструменты при монтаже.







> 5U+5U: 10U ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ








ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД













**E** lande


5U+5U: 10U ЧЕРТЕЖИ КОНСТРУКЦИИ



МАКС/СТАНД/МИН ГЛУБИНА МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ



МАКС/СТАНД/МИН ГЛУБИНА МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ



МАКС/СТАНД/МИН ГЛУБИНА МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

19'' Настенные шкафы NETbox SLIM Series					Ш=480мм В=520мм									
БАЗОВЫЙ артикул	Описание	Размеры ШхГхВ мм	h высота в U	Ширина мм	Ширина между направляющими	Глубина мм	Количество в упаковке	Размеры упаковки ШхГхВ мм	Вес без упаковки кг	Вес в упаковке кг	Количество на палете	Размеры палеты ШкГхВ мм	Вес палеты кг	
LN-SLM10U4944-MD	Настенный шкаф серии NETbox Slim 5U+5U = 10U, возможность монтажа оборудования в вертикальном и горизонтальном положении, секция 5U для монтажа пассивного оборудования, комбинация цветов RAL 7016 / RAL 7035, цельнометаллическая двустворчатая передняя дверь	480x250x522	5U+5U	480	19"	228	1	500x270x540	9,9	10,7	20	1300x1300x1280	265	

