

19" SET SOHO SET SLIM СЕРИИ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ



19" SET SOHO / SET SLIM

Настенные шкафы


Стандарты и соответствия:

- Передняя дверь из закаленного антистатического безопасного стекла толщиной 4 мм, соответствующего стандарту EN 12150-1.
- Материалы замка соответствуют стандартам DIN 1743, DIN 53571, RoHS.
- EN 60297: Конструкции механические для электронного оборудования. Размеры механических конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов).
- EN 60917: Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования.
- EN 61587-1 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Испытания для IEC 60917 и IEC 60297. Часть 1. Климатические, механические испытания и виды безопасности
- Климатические и экологические стандарты: EN 61587-1/4.2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30
- Статическая механическая нагрузка: EN 61587-1/5.2.1
- Жесткость при статической нагрузке: EN 61587-1/5.2.2
- Динамическая механическая нагрузка, виброустойчивость, ударпрочность: EN 61587-1/5.3.1, EN 61587-1/5.3.3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
- Заземление: EN 61587-1/6.2
- Огнестойкость: EN 61587-1/6.3
- Уровень защиты IP: IP20, EN 61587-1/6.4
- Порошковое покрытие соответствует стандартам огнестойкости и воспламеняемости TS EN 13501-1 + A1
- TS EN ISO 9227: Антикоррозийная устойчивость, солевые тесты; TS EN ISO 2409: Определение адгезии лакокрасочного покрытия методом решетчатого надреза; TS 2311 EN ISO2178: Немагнитные покрытия на магнитных подложках, измерение толщины покрытия магнитным методом
- 2011/65/EU- Директива об ограничении содержания вредных веществ RoHS
- TS EN 60950-1: Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1
- Соответствие общим требованиям стандартизации ЕС
- Листовая сталь: DIN 934, DIN 985, DIN 933 - EN ISO 2081: Электролитические покрытия цинком с дополнительной обработкой по чугуну и стали

Стандарты организации производства

- ISO 9001: Система менеджмента качества
- ISO 14001: Система экологического менеджмента

SET SOHO



SET SLIM



19" SET SOHO

Настенные шкафы

Серия настенных шкафов SET SOHO разработана для тех случаев, в которых наибольшее значение имеет скорость установки и низкая цена конструктива.

Полностью автоматизированная технология производства и оригинальная конструкция позволяют обеспечить экономическую выгоду предлагаемого решения при полном соответствии существующим требованиям к телекоммуникационным шкафам и высоким стандартам качества.

При проектировании дизайна 19" шкафов SET SOHO специально учитывалась возможность поставки в плоской упаковке, которая позволяет снизить логистические издержки.

Передняя дверь шкафов изготавливается из безопасного стекла и оборудуется цилиндрическим замком.

В серии представлены шкафы шириной 540 мм, глубиной 400 мм и вариантами высоты: 4U, 7U, 9U и 12U.

Каждый шкаф поставляется в плоской коробке, включающей в стандартной конфигурации пару монтажных направляющих, регулируемых по глубине установки при монтаже.

Уникальной особенностью шкафов SET SOHO является быстрая сборка при помощи специальных пластиковых крепежных элементов системы "Click-Fit", не требующих использования никаких инструментов.



19" SET SOHO

Настенные шкафы

Благодаря автоматизированной технологии множественных сгибов, применяемой при изготовлении каркаса, модулей крыши и пола, шкаф выдерживает нагрузку до 50 кг.

Крыша и пол шкафа крепятся к главной раме при помощи удобной, разработанной специально для серии SET SOHO системы пластиковых крепежных элементов "Click-Fit".

В крыше предусмотрена перфорированная область для установки элементов активной вентиляции, представленных в линейке аксессуаров как в виде корпусных модулей, так и в виде одиночных вентиляторов.

Крыша и пол оборудованы кабельными вводами размером 145x70 мм с пластиковыми заглушками, предотвращающими попадание пыли внутрь шкафа. В случае необходимости на место заглушки может быть установлена щеточная панель (опционально).

Передняя дверь шкафа изготовлена из тонированного, ударопрочного, антистатического, закаленного, безопасного стекла толщиной 4 мм, оборудована замком цилиндрического типа с одной точкой фиксации. В стандартной поставке дверь установлена для открывания справа налево, но, благодаря удобному пружинно-винтовому креплению, может быть легко переориентирована.

Шкафы SET SOHO окрашены в светло-серый цвет RAL 7035, по специальному запросу доступно решение в черном цвете RAL 9005.




19" SET SOHO


Настенные шкафы

Чертежи конструкции


Ширина: 540 мм
Глубина: 400 мм




Вид сверху




Вид снизу




Вид спереди





Вид сбоку



Внутренний вид



Вид сзади




Изометрический вид

19" SET SOHO

Настенные шкафы

Чертежи конструкции

Ширина: 540 мм
Глубина: 400 мм




19" SET SOHO

Настенные шкафы

Чертежи конструкции

Ширина: 540 мм
Глубина: 400 мм



19" SET SOHO Настенные шкафы Ш=540 мм Г=400 мм Плоская упаковка					
Артикул*	Серия	Наименование	Габариты ШхГхВ мм	Высота U	Высота мм
LN-SS04U5440-LG	SET SOHO	4U 19" SET SOHO Настенный шкаф Ш=540 мм Г=400 мм	540x400x237	4U	178
LN-SS07U5440-LG	SET SOHO	7U 19" SET SOHO Настенный шкаф Ш=540 мм Г=400 мм	540x400x370	7U	311
LN-SS09U5440-LG	SET SOHO	9U 19" SET SOHO Настенный шкаф Ш=540 мм Г=400 мм	540x400x459	9U	400
LN-SS12U5440-LG	SET SOHO	12U 19" SET SOHO Настенный шкаф Ш=540 мм Г=400 мм	540x400x592	12U	533

* LG - индикатор цвета: светло-серый RAL 7035
** Поставляется только в плоской упаковке. Поставка в собранном виде не предусмотрена.

19" SET SOHO

Настенные шкафы

Дополнительное оборудование

Ширина: 540 мм

Глубина: 400 мм

Горизонтальная организация кабеля

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-KDG-YKD-1UKN-LG	1U 19" горизонтальный кабельный органайзер с 5 металлическими кольцами, светло-серый RAL 7035	482x72x44
	LN-KDG-YKD-1UFC-LG	1U 19" горизонтальный кабельный органайзер щеточного типа, для патч-кордов, светло-серый RAL 7035	482x12x44

19" Базовая панель распределения питания (PDU)

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	19" 1U Блок розеток Schuko на 6 позиций, с автоматическим выключателем, 4000 W, 250V AC, шнур 2,5 м	482x44x44

Щеточная панель кабельного ввода

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-PM-FR-018	Щеточная панель кабельного ввода	145x70

Вентиляторные модули корпусные, срок службы 50 000 часов

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-FAN-ONF-1FWM-LG	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором, с выключателем, для настенных шкафов, светло-серый RAL 7035	346x145x50
	LN-FAN-ONF-2FWM-LG	Вентиляторный модуль с 1 вентилятором, с термостатом, для настенных шкафов, светло-серый RAL 7035	346x145x50
	LN-FAN-THM-1FWM-LG	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами, с выключателем, для настенных шкафов, светло-серый RAL 7035	346x175x50
	LN-FAN-THM-2FWM-LG	Вентиляторный модуль с 2 вентиляторами, с термостатом, для настенных шкафов, светло-серый RAL 7035	346x175x50

19" SET SOHO

Настенные шкафы

Дополнительное оборудование


Ширина: 540 мм

Глубина: 400 мм

Вентиляторные модули упрощенной конструкции, срок службы до 50 000 часов

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-FAN-BB-1FPR-LG	Одинарный вентилятор с выключателем, светло-серый RAL 7035	140x170x40
	LN-FAN-BB-2FPR-LG	Двойной вентилятор с выключателем, светло-серый RAL 7035	340x140x40
	LN-FAN-BB-1FPT-LG	Одинарный вентилятор с аналоговым термостатом, светло-серый RAL 7035	140x205x40
	LN-FAN-BB-2FPT-LG	Двойной вентилятор с аналоговым термостатом, светло-серый RAL 7035	340x175x40

Бескорпусные вентиляторы, срок службы до 50 000 часов

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-FAN-HL-1FBB-M	Одинарный вентилятор с решеткой, кабелем подключения дополнительного вентилятора, шнуром питания 1,8 м с вилкой Schuko, с длительным сроком службы	120x120x40
	LN-FAN-HL-1FBB-E*	Одинарный вентилятор с решеткой, кабелем подключения к базовому вентилятору, с длительным сроком службы	120x120x40

* LN-FAN-HL-1FBB-E используется только в качестве дополнительного к вентилятору LN-FAN-HL-1FBB-M.

19" SET SOHO Процесс сборки шкафа Видеоинструкция




<https://youtu.be/kt4HSc6oUDw>

19" SET SOHO


Настенные шкафы

Инструкция по сборке


Ширина: 540 мм
Глубина: 400 мм




Откройте коробку




Достаньте шкаф SET SOHO




Раскройте сложенные боковые панели




Расположите шкаф
передней стороной к себе




Закрепите верхнюю и
нижнюю панели



Закрепите углы рамы
заглушками



Распакуйте и установите
дверь



Шкаф SET SOHO
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

19" SET SLIM

Настенные шкафы

Полностью автоматизированная технология производства и оригинальная конструкция серии настенных шкафов SET SLIM позволяет обеспечить экономическую выгоду предлагаемого решения при полном соответствии существующим требованиям к телекоммуникационным шкафам и высоким стандартам качества.


Передняя дверь шкафов изготавливается из безопасного стекла и оборудуется цилиндрическим замком.



В шкаф шириной 540 мм, глубиной 170 мм, высотой 457 мм монтируются 19" направляющие 2U для горизонтальной установки и 3U для вертикальной установки.



Каждый шкаф поставляется в собранном виде, полностью готовым к монтажу, в комплект входит по одной паре направляющих 2U и 3U, регулируемых по месту крепления.



19" SET SLIM

Настенные шкафы

Благодаря автоматизированной технологии множественных сгибов, применяемой при изготовлении каркаса, модулей крыши и пола, шкаф выдерживает нагрузку до 50 кг.

В крыше предусмотрена перфорированная область для установки вентилятора.

Крыша, пол и задняя стенка шкафа оборудованы кабельными вводами размером 145x70 мм с пластиковыми заглушками, предотвращающими попадание пыли внутрь шкафа. В случае необходимости на место заглушки может быть установлена щеточная панель (опционально).

Передняя дверь шкафа изготовлена из тонированного, ударопрочного, антистатического, закаленного, безопасного стекла толщиной 4 мм, оборудована замком цилиндрического типа с одной точкой фиксации.

В стандартной поставке дверь установлена для открывания справа налево, но, благодаря удобному пружинно-винтовому креплению, может быть легко переориентирована.

Шкафы SET SLIM окрашены в светло-серый цвет RAL 7035, по специальному запросу доступно решение в черном цвете RAL 9005.




19" SET SLIM


Настенные шкафы

Чертежи конструкции


Ширина: 540 мм
Глубина: 170 мм




Вид сверху




Вид снизу




Вид спереди




Вид справа




Внутренний вид





Вид сзади



Вид слева



Вид изнутри на боковую стенку





Изометрический вид

19" SET SLIM

Настенные шкафы

Чертежи конструкции

Ширина: 540 мм
Глубина: 170 мм




Изометрический вид

19" SET SLIM

Настенные шкафы

Чертежи конструкции

Ширина: 540 мм
Глубина: 170 мм



19" SET SLIM Настенный шкаф Ш=540 мм Г=170 мм

Артикул*	Серия	Наименование	Габариты ШхГхВ мм	Высота U	Высота мм
LN-SSL541745-LG	SET SLIM	19" SET SLIM Настенный шкаф Ш=540 мм Г=170 мм 3U вертикально + 2U горизонтально = 5U	540x170x457	3U + 2U	133 + 89

* LG - индикатор цвета: светло-серый RAL 7035.

** Поставляется только в собранном виде.

19" SET SLIM

Настенные шкафы

Дополнительное оборудование

Ширина: 540 мм
Глубина: 170 мм

Горизонтальная организация кабеля

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-KDG-YKD-1UKN-LG	1U 19" горизонтальный кабельный органайзер с 5 металлическими кольцами, светло-серый RAL 7035	482x72x44
	LN-KDG-YKD-1UFC-LG	1U 19" горизонтальный кабельный органайзер щеточного типа, для патч-кордов, светло-серый RAL 7035	482x12x44

19" Базовая панель распределения питания (PDU)

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC	19" 1U Блок розеток Schuko на 6 позиций, с автоматическим выключателем, 4000 W, 250V AC, шнур 2,5 м	482x55x60

Активная вентиляция

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-FAN-HL-1FBB-M	Одинарный вентилятор с решеткой, кабелем подключения дополнительного вентилятора, шнуром питания 1,8 м с вилкой Schuko, с длительным сроком службы	120x120x40

Щеточная панель кабельного ввода

Изображение	Артикул	Наименование	Размеры ШхГхВ мм
	LN-PM-FR-018	Щеточная панель кабельного ввода	145x70



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО “ЛАНДЕ РУС” Россия

Адрес: 3-я Магистральная ул., д.30, стр.1, г.Москва

Телефон: +7 495 363 68 50

LANDE A.Ş. Турция

Главный офис: г.Стамбул

Телефон: +90 216 312 26 53

Производство: г.Эскишехир

Телефон: +90 222 236 24 66 pbx

www.lande.com.ru | sales@lande.com.ru