



19" RACK CABINET WORLD

- Прочность
- Эстетичность
- Безопасность
- Функциональность

**✓ Полное соответствие
стандартам качества и
безопасности**




ISO 9001
ISO 14001

- ✓ DIN/TS/IEC/BS/DS/ EN 61587-1, EN 61587-2
- ✓ CE
- ✓ ROHS
- ✓ IEC 297-1/2
- ✓ BSI ISO 9001:2008
- ✓ ISO 14001:2004
- ✓ GOST/UL/TSE
- ✓ IP 55 TESTS



Склад в Москве



Специальные цены, варианты доставки и оплаты
Тел.: +7 495 746 01 86




- * Нанотехнологичная покраска с 500 часовым тестом в солевом тумане
- * Прочная стальная конструкция
- * Эстетичные и практичные

19" Напольные шкафы серии DYNAMIC


Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 ммю)	Глубина (мм)
600	12U	600
	16U	
	20U	
	22U	
	26U	
	32U	
	36U	
	39U	
	42U	
	45U	
		800
		1000

Грузоподъёмность: 600 kg

- * Удобные при монтаже СКС



- * Широкие отверстия для ввода кабеля



- * Охлаждение вентиляторами



- * Ручка с замком



- * Маркированный 19" профиль



- * Перфорированные Двери Опционально



- * Удобство эксплуатации
- * Большой объем
- * Практичные

19" Напольные шкафы серии DYNAMIC

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
800	22U	600 800 1000
	26U	
	32U	
	36U	
	39U	
	42U	
	45U	

Грузоподъемность: 600 кг

- * Левый и правый вертикальные кабельные организаторы




- * Кабельный ввод сверху



- * Широкие отверстия для ввода кабеля



- * Левый и правый вертикальные кабельные организаторы с крышкой



- * Опции для передней и задней двери

Серверные шкафы высокой плотности



19" Серверные шкафы серии DYNAmax

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	12U	1000
	26U	
	36U	
	42U	
	45U	

Грузоподъемность: 1000 кг

* Изогнутые, эстетичные,
моноблочные цельносварные передние двери



- * Жесткая конструкция
- * 63% перфорация
- * Опционально со стеклянной
передней дверью

19" Серверные шкафы серии DYNAmax

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
800	42U	1000
	45U	

Грузоподъемность: 1000 кг





* Задние кабельные
организаторы



* Тылный ввод
кабеля с днища




* Фиксация к полу



* 3-х точечный замок



* Организация кабеля сверху



* Вид снизу

19" шкафы для ЦОД серии DYN

Acenter

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	42U	1000
	45U	1100
800	47U	1200

80% перфорация

Грузоподъёмность 1500 кг

* Фронтальные кабельные
организаторы



* Усиленный 19" профиль



Холодный/Горячий коридор

* Цвет черный RAL 9005 / серый RAL 7035 или другой, определенный в проектах.



* Эконом решения высокого качества исполнения

DYNAMIC Basic 600x600 - 600x800 - 600x1000

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	22U	600
	26U	800
	32U	800
	42U	1000

Грузоподъемность: 600 кг

DYNAMIC Basic 800x800 - 800x1000

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
800	32U	800
	36U	
	42U	

Будь франчайзинг партнером LANDE

Упаковка для транспортировки на большие расстояния

(A)



(B)



Упаковка для сборки на месте



**Снижение затрат на доставку
140 шт 42U 60x80 в 40-футовом контейнере**



* Стеклопанельная
передняя дверь

* Перфорированная
передняя дверь

Шкафы EURObox 600x600 - 600x800 - 600x1000

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	16U	600
	22U	800
	32U	800
	42U	1000

Грузоподъёмность: 600 кг

Шкафы EURObox 800x800

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
800	42U	800

Снижение затрат на доставку



Плоская упаковка

Не открывающиеся боковые панели
дают экстремальную прочность шкафу



* Вид сверху



* Вид снизу

19" SOUNDproof Cabinets

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
750	17U 32U 42U	1130

Грузоподъёмность: 1000 кг

- * Эстетичный
- * Вписывается в обстановку



17U




32U



42U



Низкошумные вентиляторы



Клен Maple (M) Тик Teak (T) Орех Walnut (W) Дуб Oak (O) Вишня Cherry (C) Бук Beech (B)

Производительность шкафа в поглощении звука

8 Серверов в обычном шкафу

8 Серверов в шкафу SOUNDproof

70dB		Уровень шума работающего перфоратора		70dB
60dB		Уровень шума при разговоре лицом к лицу		60dB
55dB				
50dB		Уровень шума в офисе		50dB
		Шкаф SOUNDproof		
40dB Тихая комната				40dB Тихая комната

18-21 db - уменьшение уровня шума от 1-го метра до шкафа

* Профессиональные решения для Аудио / Видео



Плоская упаковка



Вид сзади



Вид спереди

AVS Cabinets

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
557	24U 36U 42U	470

Грузоподъемность: 400 кг

Антивандалные шкафы

Усиленная конструкция



Сварной

* Электронный замок



* Механический замок

Антивандалные шкафы

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	7U 9U 12U	600

Грузоподъемность: 200 кг. настенный
1000 кг. напольный



В ПЛОСКОЙ
УПАКОВКЕ

19" Открытые стойки ECOframe 1 рама


Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
530	27U	570
	36U	
	42U	
	45U	
	48U	

Грузоподъемность: 600 кг

19" Открытые стойки ECOframe 2 рамы

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
530	27U	570
	36U	770
	42U	940
	45U	
	48U	

* Эконом решение




19" Открытые стойки DYNAframe 1 рама

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
530	27U	380
	36U	
	42U	
	45U	
	48U	

Грузоподъемность: 600 кг

19" Открытые стойки DYNAframe 2 рамы

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
530	27U	670
	36U	870
	42U	1070
	45U	
	48U	



В ПЛОСКОЙ
УПАКОВКЕ

- * Профессиональные решения для организации кабеля
- * Возможность применения вертикальных кабельных организаторов

- * Высокое качество
- * Удобство использования



19" Настенные шкафы NETbox

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	7U	450 600
	9U	
	12U	
	16U	
	20U	

Грузоподъёмность: 80 кг



- * Фронтальная и боковые двери открываются, снимаются, запираются
- * Безопасная закаленная передняя дверь

Дополнительная отрывающийся секция NETbox

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	7U	150 Дополнительная глубина 450+150=600 600+150=750
	9U	
	12U	
	16U	
	20U	

Грузоподъёмность: 50 кг



- * Увеличенная прочность
- * Дополнительная секция для настенных шкафов

19" Настенные шкафы NETbox SOHO

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
540	7U	300
	7U 9U 12U	400

Грузоподъёмность: 50 кг

В ПЛОСКОЙ
УПАКОВКЕ

* 50 шт. на 1 поддоне






Грузоподъёмность: 20 кг

10" Настенные шкафы NETbox SOHO

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
312	6U	300



Грузоподъёмность: 80 кг

Настенные шкафы NETbox HOME

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
600	6U 9U 12U	150 300



19" Настенные шкафы EURObox

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
540	7U 9U 12U 16U	450 600



Грузоподъёмность: 50 кг

IP55 внутренние шкафы

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)	Грузоподъёмность (кг)
600	7U 9U 12U 16U	450 600	100



Сварные

IP55 уличные шкафы

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)	Грузоподъёмность (кг)
600	7U 9U 12U 16U	450 600	100



IP55 Шкафы для безопасности / видеонаблюдения

* Монтаж на столб



Шкафы для видеонаблюдения / безопасности

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
575	700	400

* Двойная стенка
* Удобный монтаж видео-камер





500x760 мм



500x475 мм

Очень тонкий
на стене



Настенные шкафы SLIMbox

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
500	3U+2U=5U	475 760

Грузоподъемность: 30 кг



Очень тонкий
на стене



Настенные шкафы SLIMbox

Ширина (мм)	Высота (U = 44,45 мм.)	Глубина (мм)
480	3U+5U 5U+5U	157 244

Грузоподъемность: 30 кг

19" Настенные шкафы Slimbox Ш = 640 мм.

Очень тонкий
на стене



SLIMbox шкафы настенного монтажа

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN-WM SLM 4U P	Настенный шкаф Ш=640мм. Г=220мм. Панель из оргстекла	640x220x800
LN-WM SLM 6U P	Настенный шкаф Ш=640мм. Г=309мм. Панель из оргстекла	640x309x800
LN-WM SLM 4U S	Настенный шкаф Ш=640мм. Г=220мм. Сплошная панель.	640x220x800
LN-WM SLM 6U S	Настенный шкаф Ш=640мм. Г=309мм. Сплошная панель.	640x309x800



Очень тонкий
на стене

19" Настенные шкафы SLIMbox Ш=600 мм Г=200 мм

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN-WM SLM 44U	8U (4U горизонтально + 4U вертикально)	600x200x900



19" Шкафы Slimbox / Установка в стену



Очень тонкий
на стене



Монтаж в стену

* 2-х шаговое открытие передней двери

19" Шкаф SLIMbox для установки заподлицо Ш=600 мм.

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN-WM SLM 2U FLSH	2U 19" Шкаф встроенного монтажа	600x127x778
LN-WM SLM 4U FLSH	4U 19" Шкаф встроенного монтажа	600x316x778
LN-WM SLM 6U FLSH	6U 19" Шкаф встроенного монтажа	600x415x778

19" Шкаф SLIMbox для поверхностного монтажа Ш=600 мм.

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN-WM SLM 2U SM	2U 19" Шкаф поверхностного монтажа	600x127x778
LN-WM SLM 4U SM	4U 19" Шкаф поверхностного монтажа	600x316x778
LN-WM SLM 6U SM	6U 19" Шкаф поверхностного монтажа	600x415x778



Монтаж на стену



ОЧЕНЬ ТОНКИЙ
НА СТЕНЕ



- * Отличное охлаждение и вентиляция
- * Опционально модуль принудительной вентиляции
- * 4U дополнительное пространство для кабелей (по горизонтали)
- * 2U дополнительное пространство для ИБП (по вертикали сзади)

SLIMbox 19" Серверные шкафы / Настенный монтаж

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN-WM SLM SRV 4U	4U 19" Серверный шкаф	500x310x1050
LN-WM SLM SRV 6U	6U 19" Серверный шкаф	500x400x1050

SLIMbox - Электрические панели. Монтаж в/на стену

SLIMbox - Электрическая панель / Монтаж на стену

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN HSE 402010 S	Шкаф с дин-рейкой на 15 модулей	400x100x200
LN HSE 404010 S	Шкаф с дин-рейкой на 30 модулей	400x100x400
LN HSE 406010 S	Шкаф с дин-рейкой на 45 модулей	400x100x600



Вид внутри



"Стеклянная передняя дверь"
Вид снаружи

Металлическая передняя дверь



Монтаж в стену



Монтаж на стену

SLIMbox - Электрическая панель / Монтаж в стену

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN HSE 402010 A	Шкаф с дин-рейкой на 15 модулей	400x100x200
LN HSE 404010 A	Шкаф с дин-рейкой на 30 модулей	400x100x400
LN HSE 406010 A	Шкаф с дин-рейкой на 45 модулей	400x100x600



Монтаж в стену



Стеклянная передняя дверь



Металлическая передняя дверь

Применение

* Все шкафы могут быть объединены в горизонтальные или вертикальные секции.

SLIMbox / Шкафы данных и низковольтных приложений Монтаж на стену

Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN HSD 402010 S	Data Cabinet	400x100x200
LN HSD 404010 S	Data Cabinet	400x100x400
LN HSD 406010 S	Data Cabinet	400x100x600

SLIMbox / Шкафы данных и низковольтных приложений Монтаж в стену


Код продукта	Описание	ШхГхВ мм
LN HSD 402010 A	Шкаф данных	400x100x200
LN HSD 404010 A	Шкаф данных	400x100x400
LN HSD 406010 A	Шкаф данных	400x100x600

Аксессуары для информационных шкафов

Код продукта	Описание
LN HSD 001	Полка для коммутатора 8 портов
LN HSD 002	Полка для беспроводного модема
LN HSD 006	Патч-панель RJ45 8 портов (без модулей)
LN HSD 004	Патч-панель 6 портов RJ45 cat.6
LN HSD 005	Патч-панель 10 портов cat.3
LN HSD 003	Монтажная панель для ТВ сплиттера
LN HSD 007	ВО панель 2xST (пустая)
LN HSD 008	ВО панель 2xSC duplex (пустая)
LN HSD 009	ВО панель 2xSC simplex (пустая)
LN HSD 010	Панель для телефонного LSA плинта (пустая)
LN HSD 011	Панель на 2 розетки schuko, 16A, 220В
LN HSD 012	Монтажная панель 125x70 мм.
LN HSD 013	Монтажная панель 125x140 мм.
LN HSD 014	Панель для BNC каплеров (пустая)
LN HSD 015	DIN-рейка на 3 модуля
LN HSD 016	DIN-рейка на 6 модулей
LN HSD 017	Модуль заземления




Фиксированные полки




Модули освещения



Заглушки




Комплект роликов



Комплект роликов



Выдвижные полки




Регулируемые ножки




Поддерживающий уголок




Цоколь



Усиленные серверные полки



Ящик




Усиленные выдвижные полки



Комплект заземления



Консольные полки 2 точки крепления



Консольные полки 4 точки крепления



Модули вентиляторов



Кабельные организаторы



Вертикальные и горизонтальные PDU

- * С мониторингом
- * Управляемые
- * Дисплей с амперметром
- * Защита от перенапряжения



- * ВЧ-фильтр
- * Базовые
- * тип Schuko
- * Тип UK
- * C19 / C13



KVM консоли

- * 17" LCD KVM Консоль (клавиатура + Touch Pad Mouse)
- * 17" LCD KVM Свитч 8 портов, комбо-порт USB/PS.2, комбо-кабель
- * 17" LCD KVM Свитч 16 портов, комбо-порт USB/PS.2, комбо-кабель



МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



Оптические распределительные коробки - 1U 19" с раздвижным механизмом, пустые

Заказной №	Описание
102001	Оптическая распределительная коробка 19" 1U без передней панели, в сборе (угловая панель 1шт, кабельный ввод 1шт, PG16 1шт, лоток BO - 6шт, кабельные стяжки 2.5x10мм - 4шт, пластиковые задвижки 2шт, фиксирующие гайки - 5шт)
103001	Передняя панель 12ST/FC (D-отверстие)
103002	Передняя панель 24ST/FC (D-отверстие)
103003	Передняя панель 24 LC duplex, E2000 duplex, SC simplex
103004	Передняя панель 24 MTP/MPO
103005	Передняя панель 24 LC duplex, квадратные отверстия
103006	Передняя панель 12 LC duplex, квадратные отверстия
103007	Передняя панель вертикальная 6 SC duplex, LC Quad
103008	Передняя панель горизонтальная выдвижная 12 SC duplex, LC Quad
103009	Передняя панель вертикальная 12 SC duplex, LC Quad
103010	Передняя панель горизонтальная 6 SC duplex, LC Quad
103011	Передняя панель вертикальная 24 SC duplex, LC Quad
103012	Передняя панель горизонтальная выдвижная 24 LC dp, E2000 dp, SC sm
103013	Передняя панель 12 Keystone + 12 LC Duplex, E2000 simplex (LC Quad)
103014	Передняя панель 12 Keystone + 12 LC Duplex, E2000 simplex, SC simplex
103015	Передняя панель 12 LC duplex, E2000 duplex, SC simplex
103016	Передняя панель 6 LC duplex, E2000 duplex, SC simplex
103017	Передняя панель 12 E2000 duplex compact (RdM)
103018	Панель-заглушка
104001	Фронтальный кабельный организатор
104002	Фронтальный кабельный организатор кольцо 2шт (прав./лев.)

Оптические распределительные панели - 1U 19", угловая передняя панель, с раздвижным механизмом и направляющей, пустая

Заказной №	Описание
102010	1U 19" BO распределительный бокс, 12 SC duplex, цвет белый, угловая фиксация адаптера
102011	2U 19" BO распределительный бокс, 24 SC duplex, цвет белый, угловая фиксация адаптера

Оптические распределительные панели - 1U 19", плоская передняя панель, с раздвижным механизмом и направляющей, пустая

Заказной №	Описание
102012	1U 19" BO распределительный бокс, 24 SC duplex, цвет белый
102013	1U 19" BO распределительный бокс, 24 SC duplex, цвет белый
102014	2U 19" BO распределительный бокс, 48 SC duplex, цвет белый
102015	2U 19" BO распределительный бокс, 48 SC/LC duplex, цвет белый

Оптические распределительные панели - 1U 19", плоская передняя панель, кабельный органайзер, с раздвижным механизмом и направляющей, пустая

Заказной №	Описание
102020	Оптическая распределительная коробка 19" 1U без передней панели, в сборе (угловая панель 1шт, кабельный ввод 1шт, PG16 1шт, лоток BO - 6шт, кабельные стяжки 2.5x10мм - 1шт, пластиковые задвижки 2шт, фиксирующие гайки - 5шт)
103019	Передняя панель 1U 24ST/FC (D-отверстие)
103020	Передняя панель 1U 12ST/FC (D-отверстие)
103021	Передняя панель вертикальная 1U 24 SC duplex
103022	Передняя панель вертикальная 1U 12 SC duplex
103023	Передняя панель 1U 12 LC duplex, E2000 simplex, SC simplex
103024	Передняя панель 1U 24 LC duplex, E2000 simplex, SC simplex

Оптические распределительные панели - 2U 19", плоская передняя панель, кабельный органайзер, с раздвижным механизмом и направляющей, пустая

Заказной №	Описание
102021	Оптическая распределительная коробка 19" 2U без передней панели, в сборе (угловая панель 1шт, кабельный ввод 1шт, PG16 1шт, лоток BO - 6шт, кабельные стяжки 2.5x10мм - 1шт, пластиковые задвижки 2шт, фиксирующие гайки - 5шт)
103025	Передняя панель 2U 48ST/FC (D-отверстие)
103026	Передняя панель 2U 24ST/FC (D-отверстие)
103027	Передняя панель вертикальная 2U 48 SC duplex
103028	Передняя панель вертикальная 2U 24 SC duplex
103029	Передняя панель 2U 24 LC duplex, E2000 simplex, SC simplex
103030	Передняя панель 2U 48 LC duplex, E2000 simplex, SC simplex

Оптические распределительные панели - SC Simplex / LC Duplex - поворотный механизм, пустая

Заказной №	Описание
105007	Оптическая распределительная коробка 1U на 24 SC Simplex/LC Duplex, место для 2шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), цвет RAL 7035
105008	Оптическая распределительная коробка 2U на 72 SC Simplex/LC Duplex, место для 6шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), цвет RAL 7035

Оптические распределительные панели - SC Duplex - поворотный механизм, пустая

Заказной №	Описание
105009	Оптическая распределительная коробка 1U на 12 SC Duplex, место для 2шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), цвет RAL 7035
105010	Оптическая распределительная коробка 2U на 24 SC Duplex, место для 6шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), цвет RAL 7035

Оптические распределительные панели - SC Duplex - угловой поворотный механизм, пустая

Заказной №	Описание
105011	Оптическая распределительная коробка 1U на 12 SC Duplex, место для 2шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), RAL 7035
105012	Оптическая распределительная коробка 2U на 24 SC Duplex, место для 6шт сплайс-кассет (адаптеры, сплайс-кассеты, протекторы не включены), RAL 7035

Сплайс кассеты

Заказной №	Описание
104002	Сплайс-кассета на 24 соединения
104003	Сплайс-кассета на 12 соединений
104004	Сплайс-протектор



Оптические распределительные панели - Настенный монтаж - Пустые

Заказной №	Описание
106001	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 6шт ST / FC (D-hole)
106002	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 4шт SC Duplex
106003	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 6шт SC Simplex / LC Duplex
106004	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 24шт ST / FC (D-hole)
106005	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 24шт SC Duplex
106006	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 24шт SC Simplex / LC Duplex
106007	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 48шт ST / FC (D-hole)
106008	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 48шт SC Duplex
106009	Настенный коммутационный BO бокс, емкость - 48шт SC Simplex / LC Duplex